

Кабельный транспорер К-6



Новосибирск, Россия

Кабельный транспортер предназначены для транспортировки и прокладки (подвеске) телефонных, силовых кабелей и полиэтиленовых трубок.

Буксировка прицепа осуществляется любым типом автомобиля или трактора.

Прицепы специальные обеспечивают:

погрузку, разгрузку и транспортировку барабанов с кабелем или полиэтиленовыми трубками; размотку кабелей и полиэтиленовых трубок с барабанов; намотку кабеля и полиэтиленовых трубок на барабаны;

Технические характеристики прицепа К-6

Масса снаряженного прицепа, кг 1300 Полная масса прицепа, кг 7300 Количество осей/колес 1/2

Габаритные размеры (д/ш/в), см 550/250/263

База, см 342

Колея, см 222

Распределение полной массы (на колеса прицепа/на сцепное устройство), кг 7200/100

Подвеска - пневматическая

Тормозная система рабочая - пневматическая, стояночная - пневматическая

Шины ГОСТ5513-86 10, 00 R-20

Давление в шинах, кг/см2 6-7

Параметры перевозимых барабанов по ГОСТ5151-79 до 22

Максимальный диаметр барабана, см 220

Максимальная ширина барабана, см 130

Максимальный вес перевозимых барабанов, кг 6000

Полная информация о продукции на сайте предприятия ozlts.ru Осуществляем отгрузку продукции в регионы.

Цена: **455 000 руб.** Тип объявления: Торг: --





(812) 240-42-26

Гаражный проезд д1.